



# *Suberites carnosus* (Johnston, 1842)

## Suberite charnue

### Description

*Suberites carnosus* est une éponge massive qui dans sa forme typique se présente sous une forme sphérique. Elle peut également s'assembler en une série de masses globuleuses ou se présenter sous une forme plus volumineuse munie de gros lobes en boule. Elle peut atteindre 15 cm de diamètre pour les formes simples, et 30 cm de diamètre pour les formes multi-lobées. Elle est généralement munie d'un seul gros oscule situé au sommet de chaque globe. Sa surface est lisse. Elle est assez molle au toucher, et elle est capable de se rétracter très fortement. Sa coloration est jaune pâle à jaune orangé.

### Espèces proches

Il existe d'autres *Suberites* très similaires dont *Suberites ficus* qui est moins globuleuse et munie de plus d'oscules. On distinguera également ces deux éponges à la texture de leur surface: *Suberites ficus* est fibreuse, légèrement rugueuse alors que la surface de *Suberites carnosus* est lisse. On rencontre également une autre éponge en boule dans la même zone géographique, *Tethya citrina*. La surface de cette éponge hérissée se distingue nettement de *S. carnosus*.

### Auteur

Textes de Wilfried Bay-Nouailhat © 2004 - 2026



Morgat, France, 5 mètres, 2013. [www.mer-littoral.org](http://www.mer-littoral.org) © Wilfried Bay-Nouailhat



Morgat, France, 5 mètres, 2013. [www.mer-littoral.org](http://www.mer-littoral.org) © Wilfried Bay-Nouailhat