



***Anthopleura biscayensis* (Fischer, 1874)**

Anémone sanguine

Description

Anthopleura biscayensis est une anémone solitaire dont le disque tentaculaire atteint une dizaine de cm de diamètre. Elle porte 96 tentacules régulièrement disposés en cycles autour du disque oral. Ces tentacules sont de taille moyenne, de couleur gris violacé, et ils sont souvent ornés de taches grisâtres irrégulièrement disposées. Sur la face inférieure, la base des tentacules est vivement colorée de rouge, cette coloration s'atténue vers la pointe. Le disque oral de couleur gris violacé à marron peut être plus ou moins décoré de lignes radiales s'étendant de la base des tentacules jusqu'à la bouche. Ces lignes alternent des nuances claires et foncées. Autour de la bouche, trois marques blanches soulignent certaines des lignes les plus foncées. Les tentacules sont entièrement rétractiles. La colonne est couverte de 96 rangées longitudinales de grosses verrues sur lesquelles n'adhère aucun débris de coquillage.



www.mer-littoral.org © W. Bay-Nouailhat

Bassin d'Arcachon, France, 8 mètres, 2009, WBN

Distribution

Anthopleura biscayensis vit fixée sur les roches et autres substrats durs, souvent à la limite des zones sablonneuses. On la rencontre entre 0 et 20 mètres de profondeur dans le Golfe de Gascogne.

Auteur

Textes de Wilfried Bay-Nouailhat © 2009 - 2026