



### *Lissoclinum weigelei* Lafargue, 1968 Didemnade de Weigèle

#### Description

*Lissoclinum weigelei* est une ascidie coloniale encroûtante de 2 à 3 cm. Les colonies forment des croûtes blanches d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur aux bords arrondis. Les zoïdes de petite taille sont réunis dans une tunique commune appelée lecornus. Les siphons buccaux forment de petits pores brunâtres régulièrement répartis sur toute la surface de la colonie. Les siphons cloacaux sont plus gros, beaucoup moins nombreux et servent de siphon exhalant à un grand nombre de zoïdes. Le didemnade de Weigèle vit fixé aux roches parfois parmi les algues.

#### Espèces proches

Il existe de nombreuses espèces d'ascidies encroûtantes. On peut citer : *Lissoclinum perforatum* dont la surface paraît tachetée de points noirs, les ascidies du genre *Didemnum*, notamment *Didemnum coriaceum* et *D. maculosum* dont les siphons buccaux sont plus petits et moins visibles.

#### Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2007 - 2026



Baie d'Audierne, France, 23 mètres, 2011, WBN



Camaret, France, 20 mètres, 2011, WBN



Camaret, France, 20 mètres, 2011, WBN